

Popis systému	72
Ovládací tlačítka pro UP300 a UP320	77
Ovládací tlačítka pro UP100	83
Ovládací tlačítka pro UP200	84
Prodlužovací souprava	86
Příslušenství	86










Ovládací tlačítka










Popis systému

Popis systému

Ovládání pro Geberit splachovací nádržky pod omítku UP320 a montážní prvky s ovládáním zepředu

	zepředu				splachování Start/Stop		
	2 množství splachování						
							
	115.778.xx.1 115.788.xx.1 115.770.xx.1 115.777.xx.1				115.750.xx.1 115.760.xx.1 115.751.00.1		
UP320 Splachovací nádržky pod omítku 109.300.00.5	✓				✓		
Kombifix 110.300.00.5 110.367.00.5 110.302.00.5	✓				✓		
Duofix 111.300.00.5 111.364.00.5 111.350.00.5 111.355.00.5 111.370.00.5 111.375.00.5 111.396.00.5 111.390.00.5	✓				✓		



Ovládání pro Geberit splachovací nádržky pod omítku UP320 a montážní prvky s ovládáním zepředu (pokračování)

		oddálené elektrické	
		nožní	ruční
		 115.445.00.1	
		 115.861.00.1	 115.861.00.1
		 115.765.xx.1 115.798.00.1	 241.155.00.1
		 115.751.00.1	 115.750.xx.1
		 115.862.00.1	 115.862.00.1
UP320 Splachovací nádržky pod omítku 109.300.00.5		✓	✓
Kombifix 110.300.00.5 110.367.00.5 110.302.00.5		✓	✓
Duofix 111.300.00.5 111.364.00.5 111.350.00.5 111.355.00.5 111.375.00.5 111.396.00.5 111.390.00.5		✓	✓

Ovládací tlačítka











Popis systému

Ovládání pro Geberit splachovací nádržky pod omítku UP320 a montážní prvky s ovládáním zepředu (pokračování)







	elektronické bezdotykové ovládání / IR
	 115.861.00.1
	 115.890.00.1 115.891.00.1*
UP320 Splachovací nádržky pod omítku 109.300.00.5	✓
Kombifix 110.300.00.5 110.367.00.5 110.302.00.5	✓
Duofix 111.300.00.5 111.364.00.5 111.350.00.5 111.355.00.5 111.375.00.5 111.396.00.5 111.390.00.5	✓

* Není nutná souprava pro hrubou montáž 115.861.00.1

Ovládání pro Geberit splachovací nádržky pod omítku UP320 a montážní prvky s ovládáním zepředu (pokračování)

oddálené pneumatické					
					
	115.918.00.1	115.939.xx.1	115.940.xx.1 115.945.xx.1	115.941.xx.1 115.942.xx.1 115.944.xx.1	115.943.21.1
					
	115.765.xx.1 115.798.00.1	115.765.xx.1 115.798.00.1	115.765.xx.1 115.798.00.1	115.765.xx.1 115.798.00.1	115.765.xx.1 115.798.00.1
Kombifix 110.300.00.5 110.367.00.5 110.302.00.5	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix 111.300.00.5 111.364.00.5 111.350.00.5 111.355.00.5 111.375.00.5 111.396.00.5 111.390.00.5	✓	✓	✓	✓	✓




Ovládání pro Geberit splachovací nádržky pod omítku UP320 a montážní prvky s ovládáním zepředu (pokračování)

oddálené pneumatické			
			
	115.114.xx.1	115.999.xx.1	115.992xx.1
			
	115.765.xx.1 115.798.00.1	115.765.xx.1 115.798.00.1	115.765.xx.1 115.798.00.1
Kombifix 110.300.00.5 110.367.00.5 110.302.00.5	✓	✓	✓
Duofix 111.300.00.5 111.364.00.5 111.350.00.5 111.355.00.5 111.375.00.5 111.396.00.5 111.390.00.5	✓	✓	✓











Ovládací tlačítka

Popis systému

Ovládání pro Geberit splachovací nádržky pod omítku UP200 a montážní prvky s ovládáním shora / zepředu


2 množství splachování			
			
	115.228.xx.1	115.240.xx.1	115.258.00.1 115.260.xx.1
Kombifix 110.250.00.1 110.255.00.1		✓	
Duofix 111.240.00.1 111.290.00.1		✓	

Ovládání pro Geberit splachovací nádržky pod omítku UP200 a montážní prvky s ovládáním shora / zepředu (pokračování)

oddálené pneumatické					
					
	115.918.00.1	115.939.xx.1	115.940.xx.1 115.945.xx.1	115.941.xx.1 115.942.xx.1 115.944.xx.1	115.943.21.1
					
	115.680.xx.1	115.680.xx.1	115.680.xx.1	115.680.xx.1	115.680.xx.1
Kombifix 110.250.00.1 110.255.00.1	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix 111.240.00.1 111.290.00.1	✓	✓	✓	✓	✓

Ovládací tlačítka pro UP300 a UP320

Ovládací tlačítko Rumba



Účel použití

- Pro splachování Start/Stop
- Pro ovládání splachování splachovacích nádrží pod omítku Geberit
- Pro Geberit Sigma splachovací nádrží pod omítku 12cm (UP300)
- Pro splachovací nádrží pod omítku UP320
- Pro ovládání zepředu
- Pro splachovací nádrží Geberit UPpowerflush
- Není vhodné pro Geberit Delta a Kappa splachovací nádrží pod omítku 12 cm (UP100) a 15 cm (UP200) a Twinline

Technické informace

Ovládací síla	< 20 N
Materiál	plast


Rozsah dodávky

- Funkční díl Stop
- Tyčky tlačítka
- 2 stavitelné úchytky
- Upevňovací rámeček

Informace o výrobku

Barva	Položka č.
Bahama béžová	115.750.10.1
Alpská bílá	115.750.11.1
Pochromovaná lesklá	115.750.21.1
Pochromovaná matná	115.750.46.1
Manhattan	115.750.CG.1
Edelweiss	115.750.DK.1
Mosazná (barva)	115.750.DT.1
Černá RAL 9005	115.750.DW.1
Pergamon	115.750.EP.1
Ägäis	115.750.FB.1
Star White	115.750.FR.1
Satinox	115.750.GM.1
Pochromovaná lesklá / pochromovaná lesklá - struktura	115.750.KB.1

Ovládací tlačítko Tango



Účel použití

- Pro ovládání splachování splachovacích nádrží pod omítku Geberit
- Pro splachování Start/Stop
- Pro Geberit Sigma splachovací nádrží pod omítku 12cm (UP300)
- Pro splachovací nádrží pod omítku UP320
- Pro ovládání zepředu
- Pro splachovací nádrží Geberit UPpowerflush
- Není vhodné pro Geberit Delta a Kappa splachovací nádrží pod omítku 12 cm (UP100) a 15 cm (UP200) a Twinline

Vlastnosti

- Přišroubovatelné

Technické informace

Ovládací síla	< 20 N
Materiál	tlakový zinkový odlitek

Rozsah dodávky

- Funkční díl Stop
- Tyčky tlačítka
- 2 stavitelné úchytky
- Upevňovací rámeček


Informace o výrobku

Barva	Položka č.
Alpská bílá	115.760.11.1
Pochromovaná lesklá	115.760.21.1
Pozlacená	115.760.45.1
Pochromovaná matná	115.760.46.1
Mosazná (barva)	115.760.DT.1
Pergamon	115.760.EP.1
Satinox	115.760.GM.1
Palladium matná	115.760.HC.1
Pochromovaná lesklá / pochromovaná matná	115.760.KA.1

Ovládací tlačítka

Ovládací tlačítka pro UP300 a UP320

Ovládací tlačítko Mambo



Účel použití

- Pro ovládání splachování splachovacích nádržek pod omítku Geberit
- Pro splachování Start/Stop
- Pro Geberit Sigma splachovací nádržky pod omítku 12cm (UP300)
- Pro splachovací nádržky pod omítku UP320
- Pro ovládání zepředu
- Pro splachovací nádržky Geberit UPpowerflush
- Není vhodné pro Geberit Delta a Kappa splachovací nádržky pod omítku 12 cm (UP100) a 15 cm (UP200) a Twinline

Vlastnosti

- Přišroubovatelné

Technické informace

Ovládací síla	< 20 N
Materiál	neruzová ocel


Rozsah dodávky

- Funkční díl Stop
- Tyčky tlačítka
- 2 stavitelné úchytky
- Upevňovací rámeček

Informace o výrobku

Popis	Položka č.
Ovládací tlačítko Mambo, nerezová ocel	115.751.00.1

Ovládací tlačítko Samba



Účel použití

- Pro ovládání splachování splachovacích nádržek pod omítku Geberit
- Pro 2 množství splachování
- Pro Geberit Sigma splachovací nádržky pod omítku 12cm (UP300)
- Pro splachovací nádržky pod omítku UP320
- Pro ovládání zepředu
- Není vhodné pro Geberit Delta a Kappa splachovací nádržky pod omítku 12 cm (UP100) a 15 cm (UP200) a Twinline

Technické informace

Ovládací síla	< 20 N
Materiál	plast


Rozsah dodávky

- 2 tyčky tlačítka
- 2 stavitelné úchytky
- Upevňovací rámeček

Informace o výrobku

Barva	Položka č.
Bahama béžová	115.770.10.1
Alpská bílá	115.770.11.1
Pochromovaná lesklá	115.770.21.1
Pochromovaná matná	115.770.46.1
Manhattan	115.770.CG.1
Edelweiss	115.770.DK.1
Mosazná (barva)	115.770.DT.1
Černá RAL 9005	115.770.DW.1
Pergamon	115.770.EP.1
Ägäis	115.770.FB.1
Star White	115.770.FR.1
Satinox	115.770.GM.1
Pochromovaná lesklá / pochromovaná lesklá - struktura	115.770.KB.1

Ovládací tlačítko Bolero



Účel použití

- Pro ovládání splachování splachovacích nádržek pod omítku Geberit
- Pro 2 množství splachování
- Pro Geberit Sigma splachovací nádržky pod omítku 12cm (UP300)
- Pro splachovací nádržky pod omítku UP320
- Pro ovládání zepředu
- Není vhodné pro Geberit Delta a Kappa splachovací nádržky pod omítku 12 cm (UP100) a 15 cm (UP200) a Twinline

Technické informace

Ovládací síla	< 20 N
Materiál	plast


Rozsah dodávky

- 2 tyčky tlačítka
- 2 stavitelné úchytky
- Upevňovací rámeček

Informace o výrobku

Barva	Položka č.
Bahama béžová	115.777.10.1
Alpská bílá	115.777.11.1
Pochromovaná lesklá	115.777.21.1
Pochromovaná matná	115.777.46.1
Manhattan	115.777.CG.1
Edelweiss	115.777.DK.1
Mosazná (barva)	115.777.DT.1
Černá RAL 9005	115.777.DW.1
Pergamon	115.777.EP.1
Ägäis	115.777.FB.1
Star White	115.777.FR.1
Satinox	115.777.GM.1
Pochromovaná lesklá / pochromovaná lesklá - struktura	115.777.KB.1

Ovládací tlačítko Sigma10



Účel použití

- Pro ovládání splachování splachovacích nádržek pod omítku Geberit
- Pro 1 množství splachování
- Pro Geberit Sigma splachovací nádržky pod omítku 12cm (UP300)
- Pro splachovací nádržky pod omítku UP320
- Pro ovládání zepředu
- Není vhodné pro Geberit Delta a Kappa splachovací nádržky pod omítku 12 cm (UP100) a 15 cm (UP200) a Twinline

Technické informace

Ovládací síla	< 20 N
Materiál	plast

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- Tyčky tlačítka
- 2 stavitelné úchytky


Informace o výrobku

Barva	Položka č.
Bílá / pochromovaná matná / pochromovaná matná	115.758.KL.1
Pochrom. matná / pochrom. lesklá / pochrom. matná	115.758.KN.1
Černá / pochromovaná lesklá / černá	115.758.KM.1
Pochrom. lesklá / pochrom. matná / pochrom. lesklá	115.758.KH.1
Bílá / pozlacená / bílá	115.758.KK.1
Bílá / pochromovaná lesklá / bílá	115.758.KJ.1

Ovládací tlačítka

Ovládací tlačítka pro UP300 a UP320

Ovládací tlačítko Sigma20



Účel použití

- Pro ovládání splachování splachovacích nádrží pod omítku Geberit
- Pro 2 množství splachování
- Pro Geberit Sigma splachovací nádrží pod omítku 12cm (UP300)
- Pro splachovací nádrží pod omítku UP320
- Pro ovládání zepředu
- Není vhodné pro Geberit Delta a Kappa splachovací nádrží pod omítku 12 cm (UP100) a 15 cm (UP200) a Twinline

Technické informace

Ovládací síla	< 20 N
Materiál	plast


Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Informace o výrobku

Barva	Položka č.
Pochrom.lesklá / pochrom. matná / pochrom. lesklá	115.778.KH.1
Pochrom. matná / pochrom. lesklá / pochrom. matná	115.778.KN.1
Černá / pochromovaná lesklá / černá	115.778.KM.1
Bílá / pozlacená / bílá	115.778.KK.1
Bílá / pochromovaná lesklá / bílá	115.778.KJ.1
Bílá / pochromovaná matná / pochromovaná matná	115.778.KL.1

Geberit ovládací tlačítko Sigma40 s integrovaným odsáváním zápachu



Účel použití

- Pro 2 množství splachování
- Pro použití s Geberit Sigma splachovací nádrží 12 cm (UP320), která disponuje připojením pro odsávání zápachu s filtrací přes ovládací tlačítko
- Pro ovládání zepředu
- Pro odstranění zápachu pomocí filtru s aktivním uhlím
- Pro zabudování do instalační stěny s tloušťkou opláštění nejvýše 6 cm (s prodlužovací soupravou)
- Pro vzhazování tablet bez obsahu chlóru a oxidačních složek do splachovací nádrží
- Nevhodné pro použití se splachovací nádrží pod omítku Twinline, UP100, UP200, UP300, UP700 a UP720

Vlastnosti

- Odsávání zápachu s filtrací integrováno ve splachovací nádrže pod omítku
- Montáž větrací a řídicí jednotky s radiálním ventilátorem bez nářadí
- LED indikace pro výměnu filtru
- Odstranění zápachu pomocí filtru s aktivním uhlím
- Tlačítko pro zapnutí a vypnutí odsávání zápachu
- Automatické vypnutí odsávání zápachu po předem definované době provozu
- Výměna filtru s aktivním uhlím bez nářadí
- Vhazování tablet do splachovací nádrží bez nářadí

Technické informace

Ovládací síla	< 20 N
Materiál	plast/hliník-plast
Jmenovité napětí	230 V střídavý proud
Síťová frekvence	50 Hz
Provozní napětí	12 V stejnosměrný proud
Příkon	3 W
Objemový proud vzduchu při odsávání zápachu	8,5 m ³ /h
Druh ochrany	IP x4
Třída ochrany	III


Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček s výklopným rámečkem
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Větrací a řídicí jednotka
- Síťový zdroj s LED indikací
- Připojení kabelu se zástrčkou
- Filtr s aktivním uhlím Typ 1
- Ochranná deska
- Záchytný kalich pro tablety do splachovací nádrží
- Ochrana proti vlhkosti trubky

Informace o výrobku

Barva	Položka č.
Alpská bílá / kartáčovaný hliník	115.600.KQ.1
Černá / kartáčovaný hliník	115.600.KR.1


Filtr s aktivním uhlím Typ 1



Informace o výrobku

Popis	Položka č.
Filtr s aktivním uhlím pro ovládací tlačítko s odsáváním zápachu Sigma40	242.555.00.1


Prodloužení pro ventilátor



Informace o výrobku

Popis	Položka č.
Prodlužovací souprava pro ventilátor pro ovládací tlačítko Sigma40, 4,5 - 6 cm	242.525.00.1

Ovládací tlačítko Sigma50 zakázkové



Účel použití

- Pro ovládání splachování splachovacích nádržek pod omítku Geberit
- Pro 2 množství splachování
- Pro Geberit Sigma splachovací nádržky pod omítku 12cm (UP300)
- Pro splachovací nádržky pod omítku UP320
- Pro ovládání zepředu
- Není vhodné pro Geberit Delta a Kappa splachovací nádržky pod omítku 12 cm (UP100) a 15 cm (UP200) a Twinline

Technické informace

Ovládací síla	< 20 N
Materiál	tlakový zinkový odlitek


Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Informace o výrobku

Popis	Položka č.
Ovládací tlačítko Sigma50	115.788.00.1

Ovládací tlačítko Sigma50



Účel použití

- Pro ovládání splachování splachovacích nádržek pod omítku Geberit
- Pro 2 množství splachování
- Pro Geberit Sigma splachovací nádržky pod omítku 12cm (UP300)
- Pro splachovací nádržky pod omítku UP320
- Pro ovládání zepředu
- Není vhodné pro Geberit Delta a Kappa splachovací nádržky pod omítku 12 cm (UP100) a 15 cm (UP200) a Twinline

Technické informace

Ovládací síla	< 20 N
Materiál	tlakový zinkový odlitek / sklo


Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Informace o výrobku

Barva	Položka č.
Bílá s ornamentem	115.788.SC.1
Zelená satinovaná	115.788.SE.1
Kouřové sklo zrcadlové	115.788.SD.1

Ovládací tlačítko Sigma50



Účel použití

- Pro ovládání splachování splachovacích nádržek pod omítku Geberit
- Pro 2 množství splachování
- Pro Geberit Sigma splachovací nádržky pod omítku 12cm (UP300)
- Pro splachovací nádržky pod omítku UP320
- Pro ovládání zepředu
- Není vhodné pro Geberit Delta a Kappa splachovací nádržky pod omítku 12 cm (UP100) a 15 cm (UP200) a Twinline

Technické informace

Ovládací síla	< 20 N
Materiál	tlakový zinkový odlitek / plast

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka


Informace o výrobku

Barva	Položka č.
Černá RAL 9005	115.788.DW.1
Alpská bílá	115.788.11.1
Pergamon	115.788.EP.1

Ovládací tlačítka

Ovládací tlačítka pro UP300 a UP320

Ovládací tlačítko Sigma50



Účel použití

- Pro 2 množství splachování
- Pro ovládání splachování splachovacích nádrží pod omítku Geberit
- Pro splachovací nádrží pod omítku UP320
- Pro ovládání zepředu
- Pro Geberit Sigma splachovací nádrží pod omítku 12cm (UP300)
- Pro splachovací nádrží pod omítku Geberit Sigma 8 cm (UP720 a UP700)
- Pro Geberit Sigma splachovací nádrží pod omítku (UP300) pro Geberit ovládací tlačítka Alfa a Beta a Unica vhodné jen s dodatečnou soupravou 242.351.00.1
- Není vhodné pro Geberit Delta a Kappa splachovací nádrží pod omítku 12 cm (UP100) a 15 cm (UP200) a Twinline

Technické informace

Ovládací síla	< 20 N
Materiál	mosaz / tlakový zinkový odlitek pochromovaný


Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Informace o výrobku

Barva	Položka č.
Chrom kartáčovaný	115.788.GH.1

Ovládací tlačítko Sigma60 pro 2 množství splachování



Účel použití

- Pro 2 množství splachování
- Pro ovládání splachování splachovacích nádrží pod omítku Geberit
- Pro splachovací nádrží pod omítku UP320
- Pro ovládání zepředu
- Pro Geberit Sigma splachovací nádrží pod omítku 8 cm (UP720)
- Není vhodné pro Geberit Delta a Kappa splachovací nádrží pod omítku 12 cm (UP100) a 15 cm (UP200) a Twinline
- Nevhodná pro Geberit Sigma splachovací nádrží pod omítku 12 cm (UP300) a splachovací nádrží pod omítku Geberit 8 cm (UP700)

Vlastnosti

- Ovládání ploché zalícované
- Konstrukce obkladu 6 - 18 mm
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychle nastavitelné bez nářadí

Technické informace


Ovládací síla	< 20 N
Materiál	tlakový zinkový odlitek

Informace o výrobku

Barva	Položka č.
Chrom kartáčovaný	115.792.GH.1

K dodání od 07/2011

Krycí rámeček pro Geberit ovládací tlačítko Sigma60



Účel použití

- Pro použití s Geberit ovládacím tlačítkem Sigma60

Technické informace


Materiál	tlakový zinkový odlitek
----------	-------------------------

Informace o výrobku

Barva	Položka č.
Chrom kartáčovaný	242.544.GH.1

K dodání od 07/2011

Krycí deska pro splachovací nádrží pod omítku UP300 a UP320, tlakově litá zinková



Účel použití

- Pro zakrytí servisního otvoru při oddáleném ovládní splachovacích nádrží pod omítku Geberit
- Pro Geberit Sigma splachovací nádrží pod omítku 12cm (UP300)
- Pro splachovací nádrží pod omítku UP320
- Není vhodné pro Geberit Delta a Kappa splachovací nádrží pod omítku 12 cm (UP100) a 15 cm (UP200) a Twinline

Vlastnosti

- Přišroubovatelné

Technické informace

Materiál	tlakový zinkový odlitek
----------	-------------------------


Rozsah dodávky

- 2 stavitelné úchytky
- Upevňovací rámeček

Informace o výrobku

Barva	Položka č.
Alpská bílá	115.765.11.1
Pochromovaná matná	115.765.46.1

Krycí deska pro splachovací nádržky pod omítku UP300 a UP320, nerezová ocel



Účel použití

- Pro zakrytí servisního otvoru při oddáleném ovládní splachovacích nádržek pod omítku Geberit
- Pro Geberit Sigma splachovací nádržky pod omítku 12cm (UP300)
- Pro splachovací nádržky pod omítku UP320
- Není vhodné pro Geberit Delta a Kappa splachovací nádržky pod omítku 12 cm (UP100) a 15 cm (UP200) a Twinline

Vlastnosti

- Přišroubovatelné

Technické informace

Materiál	nerezová ocel
----------	---------------

Rozsah dodávky


- 2 stavitelné úchytky
- Upevňovací rámeček

Informace o výrobku

Popis	Položka č.
Krycí deska pro splachovací nádržky pod omítku UP300 a UP320, nerezová ocel	115.798.00.1

Ovládací tlačítka pro UP100

Ovládací tlačítka Delta15 pro 1 množství splachování



Účel použití

- Pro ovládní splachování splachovacích nádržek pod omítku Geberit
- Pro ovládní zepředu
- Pro 1 množství splachování
- Pro splachování Start/Stop
- Pro Geberit splachovací nádržky pod omítku Delta 12 cm (UP100)

Vlastnosti

- Přišroubovatelné

Technické informace

Ovládací síla	< 20 N
Materiál	nerezová ocel

Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- Tyčky tlačítka
- Funkční díl Stop
- Zajištění proti otočení
- Upevňovací materiál
- Souprava šroubů pro odolné upevnění proti vandalům

Informace o výrobku

Popis	Položka č.
Ovládací tlačítka Delta15, nerezová ocel	115.101.00.1

Použití pro splachování Start/Stop od 2009.

Ovládací tlačítka Delta20



Účel použití

- Pro ovládní splachování splachovacích nádržek pod omítku Geberit
- Pro ovládní zepředu
- Pro Geberit splachovací nádržky pod omítku Delta 12 cm (UP100)
- Pro 2 množství splachování

Technické informace

Ovládací síla	< 20 N
Materiál	plast

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Zajištění proti otočení
- Upevňovací materiál


Informace o výrobku

Barva	Položka č.
Alpská bílá	115.100.11.1
Pochromovaná lesklá	115.100.21.1
Pochromovaná matná	115.100.46.1

Ovládací tlačítka

Ovládací tlačítka pro UP200

Ovládací tlačítko Delta21 pro 2 množství splachování



Účel použití

- Pro ovládání splachování splachovacích nádržek pod omítku Geberit
- Pro ovládání zepředu
- Pro Geberit splachovací nádržky pod omítku Delta 12 cm (UP100)
- Pro 2 množství splachování

Technické informace

Ovládací síla	< 20 N
Materiál	plast


Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Zajištění proti otočení
- Upevňovací materiál

Informace o výrobku

Barva	Položka č.
Alpská bílá	115.125.11.1
Pochromovaná lesklá	115.125.21.1
Pochromovaná matná	115.125.46.1

Ovládací tlačítko Delta50 pro 2 množství splachování



Účel použití

- Pro ovládání splachování splachovacích nádržek pod omítku Geberit
- Pro ovládání zepředu
- Pro Geberit splachovací nádržky pod omítku Delta 12 cm (UP100)
- Pro 2 množství splachování

Technické informace

Ovládací síla	< 20 N
Materiál	plast

Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Zajištění proti otočení
- Upevňovací materiál

Informace o výrobku

Barva	Položka č.
Alpská bílá	115.135.11.1
Pochromovaná lesklá	115.135.21.1
Pochromovaná matná	115.135.46.1

Ovládací tlačítka pro UP200

Ovládací tlačítko Kappa20



Účel použití

- Pro ovládání splachování splachovacích nádržek pod omítku Geberit
- Pro 2 množství splachování
- Pro splachovací nádržky pod omítku UP200
- Pro ovládání shora / zepředu

Technické informace

Ovládací síla	< 20 N
Materiál	plast


Rozsah dodávky

- 2 tyčky tlačítka
- 2 stavitelné úchytky
- Upevňovací materiál

Informace o výrobku

Barva	Položka č.
Bahama béžová	115.228.10.1
Alpská bílá	115.228.11.1
Pochromovaná lesklá	115.228.21.1
Pochromovaná matná	115.228.46.1
Manhattan	115.228.CG.1
Edelweiss	115.228.DK.1
Mosazná (barva)	115.228.DT.1
Černá RAL 9005	115.228.DW.1
Pergamon	115.228.EP.1
Ägäis	115.228.FB.1
Star White	115.228.FR.1
Satinox	115.228.GM.1
Pochromovaná lesklá / pochromovaná lesklá - struktura	115.228.KB.1

Geberit ovládací tlačítko Kappa21 pro 2 množství splachování



Účel použití

- Pro ovládání splachování splachovacích nádržek pod omítku Geberit
- Pro splachovací nádržky pod omítku UP200
- Pro ovládání shora / zepředu
- Pro 2 množství splachování

Technické informace

Ovládací síla	< 20 N
Materiál	plast


Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- 2 stavitelné úchytky
- Upevňovací materiál

Informace o výrobku

Barva	Položka č.
Bílá / pochromovaná lesklá / bílá	115.240.KJ.1
Pochrom. lesklá / pochrom. matná / pochrom. lesklá	115.240.KH.1
Černá / pochromovaná lesklá / černá	115.240.KM.1
Bílá / pozlacená / bílá	115.240.KK.1
Bílá / pochromovaná matná / pochromovaná matná	115.240.KL.1
Pochrom. matná / pochrom. lesklá / pochrom. matná	115.240.KN.1

Ovládací tlačítko Kappa50



Účel použití

- Pro ovládání splachování splachovacích nádržek pod omítku Geberit
- Pro 2 množství splachování
- Pro splachovací nádržky pod omítku UP200
- Pro ovládání shora / zepředu

Technické informace

Ovládací síla	< 20 N
Materiál	nerezová ocel


Rozsah dodávky

- Tyčky tlačítka
- Stavitelné úchytky
- Upevňovací materiál

Informace o výrobku

Popis	Položka č.
Ovládací tlačítko Kappa50, nerezová ocel	115.258.00.1

Ovládací tlačítko Kappa50



Účel použití

- Pro ovládání splachování splachovacích nádržek pod omítku Geberit
- Pro 2 množství splachování
- Pro splachovací nádržky pod omítku UP200
- Pro ovládání shora / zepředu

Technické informace

Ovládací síla	< 20 N
Materiál	tlakový zinkový odlitek


Rozsah dodávky

- 2 tyčky tlačítka
- 2 stavitelné úchytky
- Upevňovací materiál

Informace o výrobku

Barva	Položka č.
Alpská bílá	115.260.11.1
Pochromovaná lesklá	115.260.21.1
Pochromovaná matná	115.260.46.1
Palladium matná	115.260.HC.1

Krycí deska pro splachovací nádržku pod omítku UP200, plastová



Účel použití

- Pro zakrytí servisního otvoru při oddáleném ovládní splachovacích nádržek pod omítku Geberit
- Pro splachovací nádržky pod omítku Artiline a UP200 s ovládním shora / zepředu

Technické informace

Materiál	plast
----------	-------

Rozsah dodávky

- Stavitelné úchytky
- Upevňovací materiál

Informace o výrobku

Barva	Položka č.
Alpská bílá	115.680.11.1
Pochromovaná lesklá	115.680.21.1

Ovládací tlačítka

Prodlužovací souprava / Příslušenství

Prodlužovací souprava

Prodlužovací souprava pro splachovací nádržky pod omítku UP300, UP320 a UP200



Účel použití

- Pro Geberit Sigma splachovací nádržky pod omítku 12cm (UP300)
- Pro splachovací nádržky pod omítku UP320
- Pro splachovací nádržky pod omítku UP200 s ovládním shora / zepředu
- Pro prodloužení ovládní tlačítka do tloušťky předezdění max. 18 cm
- Není vhodné pro splachovací nádržky pod omítku Twinline a splachovací nádržky pod omítku Artline s ovládním shora / zepředu

Rozsah dodávky


- 2 prodloužení tyček tlačítka
- 2 prodloužení pro stavitelné úchytky
- Upevňovací materiál

Informace o výrobku

Popis	Položka č.
Prodlužovací souprava	240.938.00.1

Příslušenství

Souprava s otvorem pro vhazování tablet



Účel použití

- Pro Geberit Sigma splachovací nádržky pod omítku 12cm (UP300)
- Pro splachovací nádržky pod omítku UP320
- Pro ovládní zepředu
- Pro použití s ovládacími tlačítky Sigma10
- Pro použití s ovládacími tlačítky Sigma20
- Pro použití s ovládacími tlačítky Sigma50
- Pro vhazování tablet bez obsahu chlóru a oxidačních složek do splachovací nádržky
- Není vhodné pro splachovací nádržky pod omítku Twinline, Artline s ovládním shora / zepředu, UP100 a UP200
- Není vhodná pro použití s ovládacími tlačítky Samba, Rumba, Tango, Mambo, Twist
- Není vhodná pro použití tablet s obsahem chlóru nebo oxidačních složek

Rozsah dodávky

- Ochranná deska
- Záchytný kalich pro tablety do splachovací nádržky
- Upevňovací rámeček s výklopným rámečkem

Informace o výrobku

Popis	Položka č.
Souprava s otvorem pro vhazování WC tablet	115.612.00.1